

SICUREZZA LINEARE / ESTENSIBILE




Sacchetto
con cavaliere



Sfuso
a mazzi

PROLUNGHE LINEARI



Con spina 10A 250V-
e presa 10A 250 V-
con alveoli di sicurezza
cavo plastigomma H05VV-F



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
	6011	2x0,75mm ²	m 1,5	Bianco	30
	6011/N	2x0,75mm ²	m 1,5	Nero	30
	6011/3	2x0,75mm ²	m 3	Bianco	20
	6011/3-N	2x0,75mm ²	m 3	Nero	20
	6011/5	2x0,75mm ²	m 5	Bianco	15
	6011/5-N	2x0,75mm ²	m 5	Nero	15

Misure a richiesta

Con spina 10A 250V-
e presa 10A 250 V-
con alveoli di sicurezza
cavo plastigomma H05VV-F



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
	6013/1.5	3G0,75mm ²	m 1,5	Bianco	25
	6013/1.5-N	3G0,75mm ²	m 1,5	Nero	25
	6013/2	3G0,75mm ²	m 2	Bianco	24
	6013/2-N	3G0,75mm ²	m 2	Nero	24
	6013	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	20
	6013/N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	20
	6013/5	3G0,75mm ²	m 5	Bianco	12
	6013/5-N	3G0,75mm ²	m 5	Nero	12

Misure a richiesta


Con spina 10A 250V-
e presa 10A 250 V-
con alveoli di sicurezza
cavo plastigomma H05VV-F




	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
	6014	3G1mm ²	m 3	Bianco	18
	6014/N	3G1mm ²	m 3	Nero	18
	6014/5	3G1mm ²	m 5	Bianco	12
	6014/5-N	3G1mm ²	m 5	Nero	12
	6015	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	15
	6015/N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	15
	6015/5	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	10
	6015/5-N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	10

Misure a richiesta

CAVI CON SOLO SPINA




Con spina 10A 250V-Ⓢ
ed altro capo libero o come richiesto
*Cavo plastigomma H03VV-F
Cavo plastigomma H05VV-F



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
*4015	2x0,75mm ²	m 1,5	Bianco	50
*4015/N	2x0,75mm ²	m 1,5	Nero	50
*4015/3	2x0,75mm ²	m 3	Bianco	50
*4015/3-N	2x0,75mm ²	m 3	Nero	50
*4015/5	2x0,75mm ²	m 5	Bianco	50
*4015/5-N	2x0,75mm ²	m 5	Nero	50
4016	2x0,75mm ²	m 2	Bianco	50
4016/N	2x0,75mm ²	m 2	Nero	50
4016/3	2x0,75mm ²	m 3	Bianco	50
4016/3-N	2x0,75mm ²	m 3	Nero	50
4016/5	2x0,75mm ²	m 5	Bianco	25
4016/5-N	2x0,75mm ²	m 5	Nero	25

Misure a richiesta


Con spina 10A 250V-Ⓢ
ed altro capo libero o come richiesto
*Cavo plastigomma H03VV-F
Cavo plastigomma H05VV-F




CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
*4017	3G0,75mm ²	m 1,5	Bianco	50
*4017/N	3G0,75mm ²	m 1,5	Nero	50
*4017/3	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	50
*4017/3-N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50
4018	3G0,75mm ²	m 1,5	Bianco	50
4018/N	3G0,75mm ²	m 1,5	Nero	50
4018/3	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	50
4018/3-N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50
4018/5	3G0,75mm ²	m 5	Bianco	25
4018/5-N	3G0,75mm ²	m 5	Nero	25
4019	3G1mm ²	m 1,5	Bianco	50
4019/N	3G1mm ²	m 1,5	Nero	50
4019/3	3G1mm ²	m 3	Bianco	50
4019/3-N	3G1mm ²	m 3	Nero	50
4019/5	3G1mm ²	m 5	Bianco	25
4019/5-N	3G1mm ²	m 5	Nero	25
4020	3G1,5mm ²	m 1,5	Bianco	50
4020/N	3G1,5mm ²	m 1,5	Nero	50
4020/3	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	50
4020/3-N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	50

Misure a richiesta

PROLUNGHE LINEARI





Con spina 16A 250V-
e presa 10/16A 250V- polivalente
cavo plastigomma H05VV-F




	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5024	3G1mm ²	m 3	Bianco	15	
	5024/N	3G1mm ²	m 3	Nero	15	
	5024/5	3G1mm ²	m 5	Bianco	12	
	5024/5-N	3G1mm ²	m 5	Nero	12	
	5024/10	3G1mm ²	m 10	Bianco	8	
	5024/10-N	3G1mm ²	m 10	Nero	8	




Misure a richiesta

	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5030	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	12	
	5030/N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	12	
	5030/5	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	10	
	5030/5-N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	10	
	5030/10	3G1,5mm ²	m 10	Bianco	6	
	5030/10-N	3G1,5mm ²	m 10	Nero	6	

Misure a richiesta




Con spina Schuko (Franco-Tedesca)
10/16A 250V-
e presa Schuko 16A
cavo plastigomma H05VV-F



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5027/5	3G1mm ²	m 5	Bianco	10	
	5027/5-N	3G1mm ²	m 5	Nero	10	


Misure a richiesta



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5028	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	8	
	5028/N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	8	
	5028/10	3G1,5mm ²	m 10	Bianco	5	
	5028/10-N	3G1,5mm ²	m 10	Nero	5	

Misure a richiesta

CAVI CON SOLO SPINA



Con spina 16A 250V- ed altro capo libero o come richiesto cavo plastigomma H05VV-F



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4023	3G1mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4023/N	3G1mm ²	m 1,5	Nero	50	
4023/3	3G1mm ²	m 3	Bianco	50	
4023/3-N	3G1mm ²	m 3	Nero	50	
4023/5	3G1mm ²	m 5	Bianco	25	
4023/5-N	3G1mm ²	m 5	Nero	25	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4025	3G1,5mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4025/N	3G1,5mm ²	m 1,5	Nero	50	
4025/3	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	50	
4025/3-N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	50	
4025/5	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	25	
4025/5-N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	25	

Misure a richiesta

Con spina 16A 250V- a 90° ed altro capo libero o come richiesto cavo plastigomma H05VV-F




CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4038	3G1mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4038/N	3G1mm ²	m 1,5	Nero	50	
4038/3	3G1mm ²	m 3	Bianco	50	
4038/3-N	3G1mm ²	m 3	Nero	50	


Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4039	3G1,5mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4039/N	3G1,5mm ²	m 1,5	Nero	50	
4039/3	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	50	
4039/3-N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	50	



Misure a richiesta

CAVI CON SOLO SPINA



Con spina Schuko (Franco-Tedesca)
16A 250V-
ed altro capo libero o come richiesto
cavo plastigomma H05VV-F




CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
4026	3G0,75mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4026/N	3G0,75mm ²	m 1,5	Nero	50	
4026/3	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	50	
4026/3-N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50	



4027	3G1mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4027/N	3G1mm ²	m 1,5	Nero	50	
4027/3	3G1mm ²	m 3	Bianco	50	
4027/3-N	3G1mm ²	m 3	Nero	50	
4027/5	3G1mm ²	m 5	Bianco	25	
4027/5-N	3G1mm ²	m 5	Nero	25	

4028	3G1,5mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4028/N	3G1,5mm ²	m 1,5	Nero	50	
4028/3	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	50	
4028/3-N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	50	
4028/5	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	25	
4028/5-N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	25	

Misure a richiesta

Con spina Schuko 90° (Franco-Tedesca)
16A 250V-
ed altro capo libero o come richiesto
cavo plastigomma H05VV-F



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
4035	3G0,75mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4035/N	3G0,75mm ²	m 1,5	Nero	50	
4035/3	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	50	
4035/3-N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50	

4036	3G1mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4036/N	3G1mm ²	m 1,5	Nero	50	
4036/3	3G1mm ²	m 3	Bianco	50	
4036/3-N	3G1mm ²	m 3	Nero	50	



4037	3G1,5mm ²	m 1,5	Bianco	50	
4037/N	3G1,5mm ²	m 1,5	Nero	50	
4037/3	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	50	
4037/3-N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	50	

Misure a richiesta

PROLUNGHE ESTENSIBILI




CE

SICUREZZA
LINEARE/ESTENSIBILE



Con spina 10A 250V-
e presa 10A 250V-
con alveoli di sicurezza
estensione massima 70%



CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	6101	2x0,75mm ²	m 3	Bianco	24	
	6101/N	2x0,75mm ²	m 3	Nero	24	
	6101/5	2x0,75mm ²	m 5	Bianco	15	
	6101/5-N	2x0,75mm ²	m 5	Nero	15	

Misure a richiesta



Con spina 10A 250V-
e presa 10A 250V-
con alveoli di sicurezza
estensione massima 70%



CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE




	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	6103	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	20	
	6103/N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	20	
	6103/4	3G0,75mm ²	m 4	Bianco	18	
	6103/4-N	3G0,75mm ²	m 4	Nero	18	
	6103/5	3G0,75mm ²	m 5	Bianco	18	
	6103/5-N	3G0,75mm ²	m 5	Nero	18	

Misure a richiesta

Con spina 10A 250V-
e presa 10A 250V-
con alveoli di sicurezza
estensione massima 70%




CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE


	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	6104	3G1mm ²	m 5	Bianco	16	
	6104/N	3G1mm ²	m 5	Nero	16	
	6105	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	12	
	6105/N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	12	

Misure a richiesta

CAVI ESTENSIBILI CON SOLO SPINA



Con spina 10A 250V- ed altro capo libero o come richiesto
estensione massima 70%



Con spina 16A 250V- ed altro capo libero o come richiesto
estensione massima 70%



Con spina 16A 250V- a 90° ed altro capo libero o come richiesto
estensione massima 70%



CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4111	2x0,75mm ²	m 3	Bianco	50	
4111/N	2x0,75mm ²	m 3	Nero	50	
4113	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	50	
4113/N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50	
4114	3G1mm ²	m 5	Bianco	40	
4114/N	3G1mm ²	m 5	Nero	40	

Misure a richiesta

CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4115	3G1mm ²	m 5	Bianco	40	
4115/N	3G1mm ²	m 5	Nero	40	
4116	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	40	
4116/N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	40	


Misure a richiesta

CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4120	3G1mm ²	m 5	Bianco	40	
4120/N	3G1mm ²	m 5	Nero	40	
4121	3G1,5mm ²	m 3	Bianco	40	
4121/N	3G1,5mm ²	m 3	Nero	40	

Misure a richiesta

CAVI ESTENSIBILI CON SOLO SPINA



Con spina Schuko (Franco-Tedesca)
16A 250V- ed altro capo libero o come richiesto
estensione massima 70%



CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4117	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	50	
4117/N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50	
4118	3G1mm ²	m 5	Bianco	40	
4118/N	3G1mm ²	m 5	Nero	40	
4119	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	30	
4119/N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	30	

Misure a richiesta

Con spina Schuko (Franco-Tedesca)
16A 250V- a 90° ed altro capo libero o come richiesto
estensione massima 70%



CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4126	3G1mm ²	m 5	Bianco	40	
4126/N	3G1mm ²	m 5	Nero	40	
4127	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	30	
4127/N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	30	


Misure a richiesta

Nota bene

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura. L'estensione massima del cavo spirallato è pari al **70%** della lunghezza lineare del cavo utilizzato.


Es: da m 5 di cavo lineare si ottiene un cavo spirallato con estensione massima di m 3,5 comprese le code.

CAVI ESTENSIBILI



Con capi liberi o come richiesti
cavo plastigomma da spiralarare
estensione massima 70%




CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
5121	2x0,75mm ²	m 3	Bianco	18
5121/N	2x0,75mm ²	m 3	Nero	18
5121/5	2x0,75mm ²	m 5	Bianco	12
5121/5-N	2x0,75mm ²	m 5	Nero	12

5123	3G0,75mm ²	m 3	Bianco	15
5123/N	3G0,75mm ²	m 3	Nero	15
5123/4	3G0,75mm ²	m 4	Bianco	12
5123/4-N	3G0,75mm ²	m 4	Nero	12
5123/5	3G0,75mm ²	m 5	Bianco	12
5123/5-N	3G0,75mm ²	m 5	Nero	12

Misure a richiesta

Con capi liberi o come richiesto
cavo plastigomma da spiralarare
estensione massima 70%




CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
5124	3G1mm ²	m 5	Bianco	15
5124/N	3G1mm ²	m 5	Nero	15
5124/8	3G1mm ²	m 8	Bianco	12
5124/8-N	3G1mm ²	m 8	Nero	12

5125	3G1,5mm ²	m 5	Bianco	15
5125/N	3G1,5mm ²	m 5	Nero	15
5125/7	3G1,5mm ²	m 7	Bianco	10
5125/7-N	3G1,5mm ²	m 7	Nero	10

Misure a richiesta

CAVI ESTENSIBILI



Con capi liberi o come richiesti
cavo plastigomma da spiralarare
estensione massima 70%



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5126	4G1,5mm ²	m 5	Bianco	10
5126/N	4G1,5mm ²	m 5	Nero	10
5126/7	4G1,5mm ²	m 7	Bianco	8
5126/7-N	4G1,5mm ²	m 7	Nero	8

Misure a richiesta

Con capi liberi o come richiesti
cavo plastigomma da spiralarare
estensione massima 70%



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5129	4G1mm ²	m 5	Bianco	15
5129/N	4G1mm ²	m 5	Nero	15
5129/7	4G1mm ²	m 7	Bianco	10
5129/7-N	4G1mm ²	m 7	Nero	10

Misure a richiesta

Con capi liberi o come richiesti
cavo plastigomma da spiralarare
estensione massima 70%



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE
5132	5G1mm ²	a richiesta	Bianco
5132/N	5G1mm ²	a richiesta	Nero

Misure a richiesta con lavorazioni custom

Nota bene

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spiralaratura. L'estensione massima del cavo spiralarato è pari al **70%** della lunghezza lineare del cavo utilizzato.

Es: da m 5 di cavo lineare si ottiene un cavo spiralarato con estensione massima di m 3,5 comprese le code.