

TRECCIA E CAVI TESSILI



Sacchetto
con cavaliere



Matassa

TRECCIA SETA BIPOLARE



Matasse da m 100

Cavo trecciato a doppio rivestimento



SEZIONE 2X0,5mm²



CODICE	SEZIONE	COLORE	 MT
5924	2x0,5mm ²	Bianco	100
5924/AV	2x0,5mm ²	Avorio	100
5924/MR	2x0,5mm ²	Marrone	100
5924/OR	2x0,5mm ²	Oro	100
5924/CO	2x0,5mm ²	Cotto	100
5924/N	2x0,5mm ²	Nero	100
5924/SS	2x0,5mm ²	Sabbia	100
5924/AR	2x0,5mm ²	Argento	100

SEZIONE 2X0,75mm²



CODICE	SEZIONE	COLORE	 MT
5925	2x0,75mm ²	Bianco	100
5925/AV	2x0,75mm ²	Avorio	100
5925/MR	2x0,75mm ²	Marrone	100
5925/OR	2x0,75mm ²	Oro	100
5925/CO	2x0,75mm ²	Cotto	100
5925/N	2x0,75mm ²	Nero	100
5925/SS	2x0,75mm ²	Sabbia	100
5925/AR	2x0,75mm ²	Argento	100

Bianco



Avorio



Marrone



Oro



Cotto



Nero



Sabbia



Argento



Conforme norma europea EN 50575:2014 alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo.

Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:

Colore nero: ECA

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto, sabbia, argento: FCA

TRECCIA SETA TRIPOLARE

CE

Matasse da m 100

Cavo trecciato a doppio rivestimento con filo di terra evidenziato



SEZIONE 3G0,5mm²



CODICE	SEZIONE	COLORE	 MT
5927	3G0,5mm ²	Bianco	100
5927/AV	3G0,5mm ²	Avorio	100
5927/MR	3G0,5mm ²	Marrone	100
5927/OR	3G0,5mm ²	Oro	100
5927/CO	3G0,5mm ²	Cotto	100
5927/N	3G0,5mm ²	Nero	100
5927/SS	3G0,5mm ²	Sabbia	100
5927/AR	3G0,5mm ²	Argento	100

SEZIONE 3G0,75mm²



CODICE	SEZIONE	COLORE	 MT
5928	3G0,75mm ²	Bianco	100
5928/AV	3G0,75mm ²	Avorio	100
5928/MR	3G0,75mm ²	Marrone	100
5928/OR	3G0,75mm ²	Oro	100
5928/CO	3G0,75mm ²	Cotto	100
5928/N	3G0,75mm ²	Nero	100
5928/SS	3G0,75mm ²	Sabbia	100
5928/AR	3G0,75mm ²	Argento	100

Bianco



Avorio



Marrone



Oro



Cotto



Nero



Sabbia



Argento



Conforme norma europea EN 50575:2014 alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo.

Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:

Colore nero: ECA

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto, sabbia, argento: FCA

TRECCIA SETA TRIPOLARE



Matassine da m 25

Cavo trecciato a doppio rivestimento con filo di terra evidenziato



SEZIONE 3G0,5mm²



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5927/25	3G0,5mm ²	m 25	Bianco	4
5927/25-AV	3G0,5mm ²	m 25	Avorio	4
5927/25-MR	3G0,5mm ²	m 25	Marrone	4
5927/25-OR	3G0,5mm ²	m 25	Oro	4
5927/25-CO	3G0,5mm ²	m 25	Cotto	4
5927/25-N	3G0,5mm ²	m 25	Nero	4
5927/25-SS	3G0,5mm ²	m 25	Sabbia	4
5927/25-AR	3G0,5mm ²	m 25	Argento	4

SEZIONE 3G0,75mm²



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5928/25	3G0,75mm ²	m 25	Bianco	4
5928/25-AV	3G0,75mm ²	m 25	Avorio	4
5928/25-MR	3G0,75mm ²	m 25	Marrone	4
5928/25-OR	3G0,75mm ²	m 25	Oro	4
5928/25-CO	3G0,75mm ²	m 25	Cotto	4
5928/25-N	3G0,75mm ²	m 25	Nero	4
5928/25-SS	3G0,75mm ²	m 25	Sabbia	4
5928/25-AR	3G0,75mm ²	m 25	Argento	4

Bianco



Avorio



Marrone



Oro



Cotto



Nero



Sabbia



Argento



Conforme norma europea EN 50575:2014

alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo.

Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:

Colore nero: Eca

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto, sabbia, argento: Fca

TRECCIA SETA



Matassine da m 10

Cavo trecciato a doppio rivestimento con filo di terra evidenziato



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
5927/10	3G0,5mm ²	m 10	Bianco	10
5927/10-AV	3G0,5mm ²	m 10	Avorio	10
5927/10-MR	3G0,5mm ²	m 10	Marrone	10
5927/10-OR	3G0,5mm ²	m 10	Oro	10
5927/10-CO	3G0,5mm ²	m 10	Cotto	10
5927/10-N	3G0,5mm ²	m 10	Nero	10
5927/10-SS	3G0,5mm ²	m 10	Sabbia	10
5927/10-AR	3G0,5mm ²	m 10	Argento	10



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
5928/10	3G0,75mm ²	m 10	Bianco	10
5928/10-AV	3G0,75mm ²	m 10	Avorio	10
5928/10-MR	3G0,75mm ²	m 10	Marrone	10
5928/10-OR	3G0,75mm ²	m 10	Oro	10
5928/10-CO	3G0,75mm ²	m 10	Cotto	10
5928/10-N	3G0,75mm ²	m 10	Nero	10
5928/10-SS	3G0,75mm ²	m 10	Sabbia	10
5928/10-AR	3G0,75mm ²	m 10	Argento	10

Conforme norma europea EN 50575:2014
 alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile
 con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo.
 Sostanze pericolose: nessuna
 Reazione al fuoco:
 Colore nero: Eca
 Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto, sabbia, argento: Fca

CAVI CON RIVESTIMENTO TESSILE



Matasse da m 100

Cavo plastigomma H03VV-F con rivestimento tessile ideale per illuminazione



CODICE	SEZIONE	COLORE	MT
5923/BN	3G0,75mm ²	Bianco	100



CODICE	SEZIONE	COLORE	MT
5923/MR	3G0,75mm ²	Marrone	100



CODICE	SEZIONE	COLORE	MT
5923/N	3G0,75mm ²	Nero	100



CODICE	SEZIONE	COLORE	MT
5923/OR	3G0,75mm ²	Oro	100



CODICE	SEZIONE	COLORE	MT
5923/RO	3G0,75mm ²	Rosso	100

TRECCIA COTONE CON FILO ACCIAIO



Matasse da m 50

Cavo trecciato a doppio rivestimento con fune d'acciaio ideale per illuminazione



CODICE	SEZIONE	COLORE	MT
5940	2x0,75mm ²	Bianco	50

Conforme norma europea EN 50575:2014 alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna Reazione al fuoco: ECA