

# SICUREZZA AC CONNETTORI




Sacchetto  
con cavaliere



Sfuso  
a mazzi

# CORDONI PER CONNETTORI



Con presa AC 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F



Tutti gli articoli di questa pagina sono disponibili, a richiesta, nella versione bianca. Possibilità misura personalizzata.

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4182	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4183	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4188	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4189	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
5188	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	
5189	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4191	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4192	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
5191	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	
5192	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4199	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
5199	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

Con spina stampata 10A 250V-  
e presa AC 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F



Con spina stampata 16A Schuko (Franco-Tedesca)  
e presa AC 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F



Con spina stampata 16A Schuko (Franco-Tedesca) - a 90°  
e presa AC 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F



# PROLUNGHE LINEARI

CE

Con spina AC + presa AC 10A 250V-



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
5202	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24	

# SPINE/PRESA

CE

Spina/presa AC 10A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PZ	
1250	Presa AC 10A 250V-	Nero	30	
1252	Spina AC 10A 250V-	Nero	30	
1254	Presa AC 10A 250V- 90°	Nero	30	

# CONNETTORI TRIPOLARI

CE

Spine - prese - multiple  
16 A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1260	Spina volante 16A 250V- tripolare nera connettori protetti	30	
1261	Preso volante 16A 250V- tripolare nera connettori protetti	30	
1262	Multipla volante 16A 250V- connettore tripolare nero 3 prese + 1 spina	6	
1263	Multipla connettore tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V-nero connettori protetti	10	

# CAVI CON CONNETTORE

CE

2 capi connettori  
tripolari spina/presa



## SPINA CONNETTORE/PRESA CONNETTORE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
5182	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	10	

Misure a richiesta

## PRESA CONNETTORE + SPINA SCHUKO 250V- Ⓢ

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
5185	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	10	

Misure a richiesta

Con spina Schuko Ⓢ  
e altro capo connettore  
tripolare presa





# CONNETTORI TRIPOLARI



CE

Spine - prese - multiple  
Per illuminazione 16A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1280	Spina volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1281	Preso volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1282	Multipla connettore tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V- bianca connettori protetti	10	

## TIPO BASSO

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1284	Preso volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1285	Spina volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1286	Multipla connettori tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V- bianca connettori protetti	10	